

A NEHÉZ MUNKA A MÚLTÉ!



SHERPA
MINI-LOADERS

EZÉRT TESSZÜK, AMIT TESZÜNK...

Hiszünk a gépek erejében, amelyek megkönnyítik a nehéz fizikai munkát. Ezért töltöttük az elmúlt évtizedeket azzal, hogy mini rakodók és tartozékok széles választékát fejlesszük ki. Termékeink nagyban hozzájárulnak a munkaerőbarát és hatékony munkakörnyezethez a különböző iparágakban.

Az istállókban és a zöldiparban végzett nehéz munkától kezdve az (út)építkezéseken és bontásokon végzett kemény fizikai munkáig. Gépeink bármilyen feladat elvégzésére képesek a lehető leggyorsabb és legköltséghatékonyabb módon. Dolgozunk okosabban, ne pedig keményebben! Együtt biztonságos, tartós és hatékony munkakörülményeket teremthetünk mindenki számára.

Szervezetünk mozgatórugója ugyanaz maradt. Gépeket és szerszámokat fejlesztünk, hogy a nehéz munkát könnyebbé, gyorsabbá és tartósabbá tegyük. Ez a DNS-ünkben van: Amit lehet javítani, azt javítani is fogjuk. Új és gyakran forradalmi megoldásokat találunk ki céljaink eléréséhez. Ezért vagyunk különösen büszkék arra, hogy bemutatathatjuk legújabb, zéró emissziós gépcsaldunkat. Készen állunk a jövőre! És Ön?



A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Mart van den Hanenberg', is written over a white background.

Mart van den Hanenberg,
alapító





SHERPA

SHERPA
100

100
EGO

WARNING:
NEVER UP LIFTING
DO NOT CARRY
PASSENGERS

ALWAYS WEAR
YOUR SEATBELT
AND SAFETY
DEVICES

A KOMPAKT FORRADALOM

SHERPA Z-sorozat

A SHERPA Z-sorozat az erőteljes kényelem csúcsa, és kétségtelenül a következő lépés az okos munka terén. A Z10 és a Z20 elektromos munkagép; teljesen kibocsátásmentesek, ergonómiailag optimalizáltak és különösen alacsony a karbantartási igényük. A forradalmi Z-sorozatunk legújabb tagjai a SHERPA Z30, Z40 és Z50.



Ezeket nagy teljesítményű benzin- vagy dízelmotor hajtja, ezért abszolút erőgépek. A Z-sorozat kezelői ergonomikus helyzetben állnak, és minden kezelőkar kéznyújtásnyira van. Ezenkívül minden munkagép állítható lábtámasszal, csípővédelemmel és továbbfejlesztett kezelőpanellel van felszerelve.

SHERPA Z-SOROZAT



Motor	Epower+, 4,2 LE	
Akkumulátor típusa	Ólomsav, 24 V, 400 Ah	
Gumiabroncsok	4,00-8, tömör gumi	
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor	
Kormányzás	Csúszókormányzás	
	1. pozíció	2. pozíció
Hidraulika	12 l / 190 bar	17.7l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	40 l	
Méretetek mm	1519 x 760 x 1453 (H x Sz x M)	



Billenő terhek



Motor	Epower+, 10 LE	
Akkumulátor típusa	Lítium-ion, 48 V, 13,5 Kwh	
Gumiabroncsok	4,00-10, Trac profilú gumiabroncsok	
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor	
Kormányzás	Csúszókormányzás	
	1. pozíció	2. pozíció
Hidraulika	15 l / 190 bar	25 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l	
Méretetek mm	1519 x 760 x 1458 (H x Sz x M)	



Billenő terhek



Motor	Epower+, 10 LE	
Akkumulátor típusa	Lítium-ion, 48 V, 18 Kwh	
Gumiabroncsok	4,00-10, Trac profilú gumiabroncsok	
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor	
Kormányzás	Csúszókormányzás	
	1. pozíció	2. pozíció
Hidraulika	15 l / 190 bar	25 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l	
Méretetek mm	1519 x 760 x 1458 (H x Sz x M)	



Billenő terhek





Motor	Honda GX390, 12 LE
Üzemanyag	Benzin (Euro95)
Gumiabroncsok	4,00-10, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Kormányzás	Csúszókormányzás

Hidraulika	26 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l
Méretetek mm	1519 x 760 x 1458 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 261 kg
B. 379 kg
C. 695 kg



A. 182 kg
B. 241 kg
C. 360 kg



693 kg



7 km/h



381 kg



2013 mm



Motor	Honda GX690, 22 LE
Üzemanyag	Benzin (Euro95)
Gumiabroncsok	20x11,00-8, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Kormányzás	Csúszókormányzás

Hidraulika	42 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	42 l
Méretetek mm	1519 x 1140 x 1495 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 300 kg
B. 436 kg
C. 800 kg



A. 210 kg
B. 280 kg
C. 415 kg



816 kg



8 km/h



580 kg



2051 mm



Motor	Kubota D902, 25 LE
Üzemanyag	Dízel
Gumiabroncsok	20x11,00-8, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Kormányzás	Csúszókormányzás

Hidraulika	42 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	42 l
Méretetek mm	1519 x 1140 x 1495 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 303 kg
B. 440 kg
C. 808 kg



A. 221 kg
B. 294 kg
C. 439 kg



862 kg



8 km/h



515 kg



2051 mm

ISMERJE MEG A KLASSZIKUSOKAT

SHERPA 100-as sorozat



Kis méretek, nagy eredmények. A több mint 20 éve bevált koncepcióval a SHERPA 100 még mindig **EREJÉBEN** van. Kompakt, mégis nagy teljesítményű, és a kis méret számos gyakorlati előnyt kínál. A SHERPA 100 könnyedén szállítható egy kisbuszban, és nem okoz gondot számára a szűk helyeken, például ajtókon és lifteken való átjutás.



Ez a gép tehát az okos munka kiváló példája! A SHERPA 100 76 vagy 114 centiméteres szélességben készül. 2012-ben mutattuk be az első elektromos csúszókormányzású rakodót, de a SHERPA 100 benzín- vagy dízelmotorral is kapható.


SHERPA 100-AS SOROZAT




Motor	Gen2, 4,2 LE
Akkumulátor típusa	Ólomsav, 24 V, 360 Ah
Gumiabroncsok	4,00-10, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	Hátul: 2 hidrosztatikus kerékmotor Elöl: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	15,2 l / 150 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l
Méretetek mm	1490 x 760 x 1218 (H x Sz x M)



Billenő terhek



A. 275 kg
B. 400 kg
C. 735 kg




A. 187 kg
B. 254 kg
C. 395 kg




Motor	Gen2, 4,2 LE
Akkumulátor típusa	Ólomsav, 24 V, 360 Ah
Gumiabroncsok	4,00-8, tömör gumi, nem hagy nyomot
Hajtás / fékek	Hátul: 2 hidrosztatikus kerékmotor Elöl: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	1. pozíció 2. pozíció
Hidraulikatartály kapacitása	12,5 l / 180 bar 18 l / 180 bar
Méretetek mm	1490 x 760 x 1218 (H x Sz x M)



Billenő terhek



A. 275 kg
B. 400 kg
C. 735 kg




A. 187 kg
B. 254 kg
C. 395 kg




Motor	Honda GX390, 12 LE
Üzemanyag	Benzin (Euro95)
Gumiabroncsok	4,00-10, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	Hátul: 2 hidrosztatikus kerékmotor Elöl: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	18 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l
Méretetek mm	1519 x 760 x 1458 (H x Sz x M)



Billenő terhek



A. 164 kg
B. 239 kg
C. 434 kg



A. 117 kg
B. 159 kg
C. 247 kg




SMALL PETROL


Motor	Honda GX390, 12 LE
Üzemanyag	Benzin (Euro95)
Gumiabroncsok	4,00-10, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	Hátul: 2 hidrosztatikus kerékmotor Elöl: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	24 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l
Méreték mm	1490 x 760 x 1218 (H x Sz x M)



Billenő terhek



A. 203 kg
B. 296 kg
C. 541 kg



A. 141 kg
B. 194 kg
C. 300 kg




STANDARD PETROL


Motor	Honda GX630, 21 LE
Üzemanyag	Benzin (Euro95)
Gumiabroncsok	20x11,00-8, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	Hátul: 2 hidrosztatikus kerékmotor Elöl: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	29 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	45 l
Méreték mm	1490 x 1140 x 1218 (H x Sz x M)



Billenő terhek



A. 234 kg
B. 341 kg
C. 625 kg



A. 150 kg
B. 204 kg
C. 318 kg




STANDARD DIESEL


Motor	Kubota D722, 19 LE
Üzemanyag	Dízel
Gumiabroncsok	20x11,00-8, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	Hátul: 2 hidrosztatikus kerékmotor Elöl: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	30 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	45 l
Méreték mm	1490 x 1140 x 1218 (H x Sz x M)



Billenő terhek



A. 262 kg
B. 382 kg
C. 700 kg



A. 174 kg
B. 237 kg
C. 369 kg

CSUKLÓS RAKODÓK



Bár a csúszókormányos minirakodók már mérföldköveket állítottak fel, amikor az okos munkavégzésről van szó, a csuklós rakodók még egy lépéssel tovább mennek! Nagyobb sebesség, teljesítmény és emelőkapacitás, nem kevesebb, mint két külső funkcióval.



A csuklós rakodók a vezető számára ülőfelülettel is rendelkeznek, ami nagyobb vezetési kényelmet biztosít. Tekintse meg kibővített kínálatunkat, és találja meg új csapatársát!

SHERPA CSUHLÓS RAHODÓH




*A képen látható gumiabroncsok széles gumiabroncsok:
24 x 13,00 - 12NHS


Motor(ok)	4 x Epower+, 55 LE (összesen)	
Akkumulátor típusa	Lítium-ion, 96 V, 18 vagy 27 Kwh	
Gumiabroncsok	5,70 x 12 (standard)*	
Hajtás/fékek	Elektromos	
Kormányzás	Csuklós kormányzás	
	1. pozíció	2. pozíció
Hidraulika	25 l / 190 bar	25 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	24 l	
Méretetek mm	2359 x 760 x 2218 (H x Sz x M)	



Billenő terhek



A. 1070 kg
B. 697 kg
C. 517 kg



A. 764 kg
B. 545 kg
C. 424 kg

150 Diesel




*A képen látható gumiabroncsok széles gumiabroncsok:
24 x 13,00 - 12NHS


Motor	Kubota D722, 19 LE
Üzemanyag	Dízel
Gumiabroncsok	5,70 x 12 (standard)*
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Kormányzás	Csuklós kormányzás
Hidraulikus hajtásrendszer	84 l / 350 bar
Hidraulikus munkarendszer	24 l / 150 bar
Hidraulikatartály kapacitása	30 l
Méretetek mm	2359 x 760 x 2218 (H x Sz x M)



Billenő terhek



A. 1070 kg
B. 697 kg
C. 517 kg



A. 764 kg
B. 545 kg
C. 424 kg



200 Diesel

*A képen látható gumiabroncsok széles gumiabroncsok:
24,00 x 13,00 - 12

Motor	Kubota D1105, 25 LE
Üzemanyag	Dízel
Gumiabroncsok	24 x 13,00 - 12NHS (standard)*
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Üzemfék	Hidraulikus/mechanikus fék a hátsó kerekeken
Kormányzás	Csuklós kormányzás
Hidraulikus hajtásrendszer	84 l / 400 bar
Hidraulikus munkarendszer	33 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l
Méretetek mm	2405 x 1000 x 2330 (H x Sz x M)



1316 kg



18 km/h




970 kg




1985 mm

Billenő terhek



A. 1545 kg
B. 962 kg
C. 592 kg



A. 920 kg
B. 661 kg
C. 451 kg



300 Diesel

*A képen látható gumiabroncsok széles gumiabroncsok:
31 x 15,5 - 15

Motor	Kubota D1105, 25 LE
Üzemanyag	Dízel
Gumiabroncsok	7,00 - 12AS (standard)*
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Üzemfék	Hidraulikus/mechanikus fék a hátsó kerekeken
Kormányzás	Csuklós kormányzás
Hidraulikus hajtásrendszer	102 l / 400 bar
Hidraulikus munkarendszer	42 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	35 l
Méretetek mm	2740 x 1000 x 2390 (H x Sz x M)



1541 kg



19 km/h




810 kg




2745 mm

Billenő terhek



A. 2603 kg
B. 1210 kg
C. 827 kg



A. 1115 kg
B. 766 kg
C. 568 kg

VÁLASSZON SZERELÉKET



Minden feladat más és más. Ezért a speciális alkalmazásokra szánt szerszámok és tartozékok széles választékát fejlesztettük ki. Szeretne időt és pénzt megtakarítani, és ugyanakkor megelőzni a frusztrációt és a fizikai panaszokat? **Szerelje fel gépét az elvégzendő munkához illő szerszámokkal.**



A kanaktól és bontókalapácstól a raklapvilláig és seprűhengerekig – a több mint 50 szerelék között biztosan megtalálja a megfelelő szerszámot a munkához. A www.sherpaminiloaders.com oldalon találja a szerelések teljes választékát. **Okos munkavégzés!**

SHERPA SZERELÉSEK



CSÁKLYÁSKANÁL



KANÁL



RAKLAPVILLÁK



CSAPOS KANÁL BILINCCSEL



SZŐNYEGKAPARÓ



GYOMKEFE

EZ CSAK EGY KIS VÁLASZTÉK A SZERELÉKEINKBŐL



SEPRÚHENGER



BONTÓKALAPÁCS



HÓ-/TAKARMÁNYMARÓ



FÜNYÍRÓGÉP



TÖNKDARÁLÓ



RÖNKFELSZEDŐ

A TELJES VÁLASZTÉKÉRT LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA!



A NEHÉZ MUNKA A MÚLTÉ!

+36 30 947 2238

sherpa@szilasepito.hu

<https://sherpa-mini-rakodo.szilasepito.hu/webshop/>

Kövessen minket:



Szilás Építő Kft.
1158 Budapest,
Késmárk utca 7/b